

2022
\\
Collection
Book



Vanità **&Casa**

Collection Book



\ 2011-2021: Vanità & Casa compie 10 anni.
Lavoriamo con passione per mantenere,
in Italia e nel mondo, il riconoscimento
di azienda specializzata nella produzione di
specchi e specchi contenitori illuminati più
all'avanguardia dal punto di vista tecnologico.
La nostra crescita è stata costante, guidata dalla
profonda conoscenza del mercato in cui
ci muoviamo, con la capacità di interpretarne
le esigenze e anticiparne l'evoluzione
tecnologica e estetica. Un successo ottenuto
grazie alla tenacia e all'impegno del nostro
team e grazie al ruolo fondamentale svolto
dai tanti Clienti che ci hanno accompagnato in
questi anni.

\ 2011-2021: Vanità & Casa celebrates 10 years. We work with passion to maintain the recognition of a company specialized in the production of the most avant-garde lighting technology for illuminated mirrors and mirror cabinets in Italy and throughout the world.

Our growth has been constant, guided by a deep knowledge of the market in which we operate and sustained by the ability to interpret its needs and anticipate its technological and aesthetic evolution. A success achieved thanks to the tenacity and commitment of our team and thanks to the fundamental role played by the many Clients who have accompanied us over the years.

8

IL NOSTRO IMPEGNO
OUR COMMITMENT

14

INDICE DEI PRODOTTI
PRODUCT INDEX

18

PLUS DISTINTIVI
EXCLUSIVE ADVANTAGES

23

DESIGNERS

31

SPECCHI GHOST LIGHT
GHOST LIGHT MIRRORS

33

GHOST TECHNOLOGY

80

SPECCHI CON LUCE AMBIENTALE
AMBIENT LIGHT MIRRORS

110

SPECCHI CON MENSOLA
SHELF MIRRORS

139

SPECCHI PLEXILIGHT
PLEXILIGHT MIRRORS

165

SPECCHI CON LUCE DIRETTA
DIRECT LIGHT MIRRORS

180

SPECCHI CON LENTE 3X
3X MIRRORS

207

SPECCHI CON CORNICE
FRAME MIRRORS

218

SPECCHI CONTENITORE
CABINET MIRRORS

242

ELEMENTI SPECIALI
SPECIAL MIRRORS

259

LAMPADE
LAMPS

\ Costruita sulle esigenze di una realtà in costante crescita, Vanità & Casa è attualmente presente in oltre 25 paesi nel mondo. Da Aviano, sede dello stabilimento, seguiamo ogni aspetto dei nostri specchi, specchi contenitori e mobiletti da bagno, dalla progettazione alla commercializzazione, dal controllo qualità alla logistica.

\ Built on the needs of a constantly growing reality, Vanità & Casa is currently present in over 25 countries around the world. From our Aviano headquarters, we follow every aspect of our mirrors, mirror cabinets and furniture units, from design to marketing, from quality control to logistics.





Il nostro impegno \ Our commitment

\ Vanità & Casa nasce nel 2011 dall'esperienza maturata da Alexander Caruso nel settore dell'arredo bagno con l'obiettivo di offrire prodotti unici, perfetta sintesi tra innovazione e design. L'estrema attenzione alla qualità, alla sicurezza, alla sostenibilità si traducono per noi in un controllo diretto su ogni passaggio del ciclo produttivo, dall'ideazione, alla scelta delle materie prime, all'imballo finale. Interamente progettati in Italia, nella nostra sede di Aviano, in provincia di Pordenone, specchi e componenti vengono fabbricati in Cina, con partners attentamente selezionati, in grado di condividere con noi la passione per l'eccellenza e di garantire capacità produttiva e puntualità, impiego di una forza-lavoro adulta e qualificata, rispetto di rigorose norme di salute e sicurezza per il personale. Sempre attenti all'evoluzione degli ambienti e degli stili di vita, portiamo avanti una costante attività di ricerca e sviluppo che ci consente di essere sempre in linea con i più elevati standard e di utilizzare le più avanzate tecnologie al servizio della persona e delle sue esigenze.

\ Vanità & Casa was founded in 2011 from the experience gained by Alexander Caruso in the sanitary-ware market with the aim of offering unique products, with a perfect synthesis between innovation and design. The extreme attention to safety, quality, functionality and sustainability are translated for us into direct control over each step of the production cycle, from the initial design to the final packaging. Vanità & Casa mirrors are designed and engineered in Italy, in our headquarters in Aviano in the province of Pordenone while the mirrors and components are manufactured and assembled in China. We have carefully selected our partners who share with us the passion for excellence and guarantee quality products, capacity and punctuality. Moreover, our production facilities use an adult and qualified workforce in compliance with strict health and safety rules for factory workers. Always attentive to the evolution of environment and lifestyles, we carry out constant research and development which permit us to always be in line with the highest standards and to use the most advanced technologies at the service of the users and their needs.





\ QUALITÀ

Qualità nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nella scelta di partners, collaboratori, fornitori. Ma non solo. Per noi la qualità è una caratteristica distintiva e pervasiva di ogni aspetto del nostro operare, che si traduce non solo in prodotti d'eccellenza ma anche in rispetto per le persone, puntualità, serietà.

\ INNOVAZIONE

Mettiamo l'esperienza del cliente in prima linea nella nostra innovazione di design. Tecnologie emergenti, nuove tendenze dell'interior design, evoluzioni dell'estetica: tutto è attentamente monitorato per essere sempre aggiornati con le ultime tendenze ed esigenze del mercato.

\ DESIGN

La nostra passione per la bellezza ci porta a collaborare con i migliori designers per offrire la perfetta cornice alla vostra immagine, il migliore complemento al vostro benessere e portare - nel mondo - tutto il valore dell'Italian-style.

\ SICUREZZA

Tutti i nostri prodotti sono progettati per garantire la massima sicurezza: spessore specchio di 5 mm, incollaggio al telaio a massima tenuta, protezione IP44, retro-pellicola di sicurezza che, in caso di rottura, impedisce allo specchio di sbriciolarsi, evitando la formazione di schegge.

\ QUALITY

Quality in design, production, distribution, in the selection of partners, collaborators, suppliers. Not only this but for us quality is also a distinctive feature that involves every aspect of our work. This, in turn, is translated not only into excellent products but also in respect for people, punctuality and seriousness.

\ INNOVATION

We put customer experience at the forefront of our design innovation. Emerging technologies, new interior design trends, evolutions in aesthetics: everything is closely monitored in order to keep updated with the latest market trends and needs.

\ DESIGN

Our passion for aesthetics leads us to collaborate with the best designers to create the perfect frame to your image, the best complement to your well-being and bring - to the world - all the value of Italian-style.

\ SAFETY

All our products are designed to guarantee maximum safety: 5 mm mirror thickness, high adhesive properties secure the frame to the mirror back, IP44 protection, safety film backing which, in case of breakage, prevents the mirror from crumbling, avoiding the formation of slivers.

\ SEMPLICITÀ

In un mondo complicato, miriamo sempre a semplificare la vita dei nostri clienti. Comandi intuitivi, gesti semplici per calibrare la luce, sistemi facili e rapidi per montare gli specchi. E' un design incentrato sull'utente al fine di esaltare la persona e il suo ambiente.

\ SOSTENIBILITÀ

Consapevoli della necessità di tutelare le risorse ambientali, abbiamo accettato sin dall'inizio la sfida di trovare nuove soluzioni per ridurre l'impatto dei nostri prodotti sul pianeta. Ogni elemento è in materiale riciclabile, utilizziamo LED di ultima generazione a basso contenuto energetico.

Il nostro impegno per l'Ambiente si traduce in azioni concrete, come la scelta di adottare imballaggi plastic-free, in cartone eco-sostenibile. Un packaging studiato per garantire la massima protezione ai nostri prodotti con il minimo impatto ambientale.

\ SIMPLICITY


In a complicated world, we always aim to make life easier for our customers. Intuitive controls, simple gestures to calibrate the light, quick and easy systems to mount the mirrors. It is an user-centered design approach aimed at enhancing the person and his environment.

\ SUSTAINABILITY

















Aware of the need to protect environmental resources, we accepted, from the beginning, the challenge of finding new solutions to reduce the impact of our products on our planet. Each mirror element is made of recyclable material, we use the latest generation LEDs with low energy consumption.

Our commitment to environmental sustainability includes effective actions such as the choice to adopt plastic-free packaging in eco-sustainable cardboard. A packaging designed to guarantee the maximum product protection with the minimum environmental impact.






Indice dei prodotti \ Product index

Specchi Ghost Light \ Ghost Light Mirrors				
	Magnetica	Oceano	XO	Pollux GH
	41	43	44	48
				
Tristar GH	Astro	Avior	Castore GH	Fenice Black GH
52	56	61	65	67
		Specchi con Luce Ambientale \ Ambient Light		
Starburst	Zenit GH		Spectral AL Round	Spectral AL
72	77		84	89
				
Spectral AL Oval	Argo AL	Argo AL Oval	Argo AL Round	Galaxy AL Round
91	92	94	97	98
				
Galaxy AL	Comet AL Round	Comet AL	Dorado	Calipso AL
100	102	105	107	108


**Specchi
con Mensola**
\ Shelf Mirrors




Handy



Cassiopea



Castore




Pollux

114

117

120


123




Pollux Deluxe




Fenice Gold



Alicante



Alicante Round



MilkyWay


124

127

131


132

134




Smile


Specchi Plexilight
\ Plexilight Mirrors



Eclisse



Starlight




Starlight Oval

137


143

145

146




Luna




Moonshine



Moonlight



Quasar



Meteor


148

151


153

154


158



Titan




Titan Rounded



Volans

**Specchi con Luce
Diretta**
\ Direct Light
Mirrors



Spectral DL Round
















160






160




163




169

Indice dei prodotti \ Product index

				
Spectral DL	Idra	Atlas	Pluto	Dusk
171	172	175	177	178
Specchi con lente 3X \ 3X Mirrors				
				
Eclisse	Dorado	Beauty Box	Beauty Box Drawer	
184	187	188	190	
				
Venus	Milky Way T1	Milky Way T2	Milky Way R1	Lybra
192	194	196	199	201
		Specchi con Cornice \ Frame Mirrors		
Galileo	Hubble	Specchi con Cornice \ Frame Mirrors		Atlante
202	204			211
				Beta
		Specchi Contenitore \ Cabinet Mirrors		
Gamma	Perseo	Specchi Contenitore \ Cabinet Mirrors		Tristar
215	217			222
				Zenit
				226

				
Nibiru	Sector	Nebula	Polaris	Rigel

Elementi speciali \ Special Mirrors				
	Sole	Dione	Axis	Sundial

		Lampade \ Lamps		
Movie Star	Nova Corner \ Rounded		Ray	Stellar

Plus distintivi \ Exclusive advantages



Ghost Light Technology

\ Lo specchio in tutta la sua purezza. La presenza della luce è invisibile, comparirà solo quando lo vorrai e scomparirà con un semplice tocco: con Ghost superiamo i limiti della tecnologia per andare all'essenza del riflesso.

\ The mirror in all its purity. The presence of light is invisible, it will appear only when you want it and disappear with a simple touch: with Ghost Mirror we go beyond the limits of technology to reach the essence of reflection.



Carica wireless

Wireless charger

\ Ricaricare il tuo dispositivo mobile è semplice. Non servono cavi: basta appoggiarlo sulla mensola del tuo specchio e la nostra tecnologia a induzione magnetica lo alimenterà.

\ Charging your mobile device is simple. No cables needed - just place your phone on your mirror shelf and our magnetic induction technology will charge it.



Sicurezza

Safety

\ Tutti i nostri prodotti sono progettati per garantire la massima sicurezza: spessore specchio 5 mm, incollaggio al telaio a massima tenuta, protezione IP44, retro-pellicola di sicurezza che, in caso di rottura, impedisce allo specchio di sbriciolarsi, evitando la formazione di schegge.

\ All our products are designed to guarantee maximum safety: 5 mm mirror thickness, high adhesive properties secure the frame to the mirror back, IP44 protection, safety film backing which, in case of breakage, prevents the mirror from crumbling, avoiding the formation of slivers.



Certificazioni

Certifications

\ Ogni prodotto è a Marchio CE (Fascicolo Tecnico e Dichiarazione di Conformità adeguati alle Direttive LVD e EMC) e testato come apparecchio separato. Tutti i prodotti distribuiti in Australia e Nuova Zelanda e in Giappone sono certificati rispettivamente SAA e PSE.

\ Each product is CE marked (Technical File and Declaration of Conformity) complete with LVD and EMC Directives. Each mirror model/size is tested as a separate appliance. All products distributed in Australia and New Zealand and Japan are SAA and PSE certified respectively.



Prodotto ecostenibile
Eco-sustainable product

\ L'imballaggio dei prodotti è completamente "plastic-free", la struttura che circonda lo specchio e il Plexiglas impiegato per diffondere la luce LED sono totalmente riciclabili.

\ The product packaging is completely plastic-free; both the aluminum frame and the Plexiglass surrounding structure used to diffuse the LED light are totally recyclable.



**Calibrazione
luce calda/fredda**
Warm/cold light
calibration

\ Scegli il mix perfetto per te. A seconda dell'illuminazione del tuo ambiente potrai variare e calibrare la tonalità della luce tenendo appoggiato il tuo dito sul sensore touch.

\ Choose the perfect mix. Depending on the lighting in your environment, you can vary and calibrate the tone of the light by holding down the touch sensor.



Antiappannamento
Defogger

\ Inserita all'interno dello specchio un'anima riscaldante impedisce al vapore presente nella stanza da bagno di posarsi sulla superficie specchiante. Per un'immagine sempre nitida.

\ Placed on the back of the mirror, a heating pad prevents the steam present in the bathroom from settling on the mirror surface. For an always sharp image.



Facile da appendere
Easy to hang

\ Con il nostro sistema "X Hanging", che permette il posizionamento sia orizzontale che verticale di alcuni specchi, l'installazione è rapida e facilitata dalla dima di foratura.

\ With our "X Hanging" system, which allows both horizontal and vertical positioning of some mirrors, installation is quick and easy and facilitated by a paper template.



LED a bassi consumi
Low power consumption
Leds



Specchio 3X
3X mirror



**Specchio ingranditore
estraibile**
Removable magnifying
mirror



Sensore touch
Touch sensor

\ Sempre attenti alle più avanzate tecnologie illuminotecniche, utilizziamo lampade LEDs di ultima generazione che uniscono altissime prestazioni a fronte di bassissimi consumi energetici.

\ Always attentive to the most advanced lighting technologies, we use the latest generation LED lamps that combine very high performance with very low energy consumption.

\ Basta spostare lo sguardo per inquadrare un particolare per poi tornare alla visione d'insieme. Lo specchio ingranditore è Integrato nello specchio principale.

\ Just move your gaze to see close-up a detail and then return to the overall view. The magnifying mirror is integrated perfectly behind the mirror glass.

\ Progettato per la migliore visione di ogni particolare, lo specchio ti offre un ingrandimento 3X e una cornice illuminata a LED. Il fissaggio è a calamita e con la tecnologia a induzione ti basterà riposizionarlo sullo specchio principale per ricaricarlo.

\ Designed for the best view of every detail, the mirror offers you a 3X magnification and a LED illuminated frame. It is secured magnetically to its seat and with induction technology you just need to reposition it on the main mirror to recharge it.

\ Ti basta un semplice tocco, anche al buio, per accendere o spegnere il tuo specchio. E su alcuni modelli troverai l'interruttore touch anche per la funzione anti-appannamento.

\ Only a simple touch, even in the dark, to turn your mirror on or off. And on some models you will also find the touch switch for the defogger function.



Sensore a infrarossi
Infrared sensor



Mensola
Shelf



Specchio basculante
Tilting mirror



Effetto sole
Sun effect

\ Riduce lo spreco energetico: il sensore rileva il movimento e accende la luce solo quando sei presente. Evita il contatto fisico con l'interruttore: una funzionalità utile in ambienti pubblici o dove è necessario adottare precauzioni igieniche specifiche.

\ Reduces energy waste: the sensor detects movement and turns on the light only when you are present. The sensor can be activated without physical contact with the switch: a useful feature in public environments or where it is necessary to adopt specific hygiene precautions.

\ Lo specchio con mensola è un'idea di design molto pratica. La mensola è semplicemente una sorta di naturale estensione dello specchio ed è larga abbastanza per appoggiare accessori per il make-up e la cura quotidiana.

\ The mirror with shelf is a very practical design idea. The shelf is merely a sort of natural extension of the mirror and wide enough to hold make-up products or daily care accessories.

\ Per necessità speciali Vanità & Casa offre specchi basculanti con o senza illuminazione

\ For special needs Vanità & Casa offers tilting mirrors; with or without lighting.

\ Utilizzando il LED e la giusta alternanza di fasci di luce calda e fredda, abbiamo ricreato per te lo stesso effetto dei raggi solari con effetto spettacolare.

\ Using the LED and the right alternation of warm and cold light beams, we have recreated for you the same effect of the sun's rays with a spectacular effect.

Designers

\ I Designer con i quali scegliamo di collaborare sono per noi figure creative di grande talento, per noi, una ricchezza. La loro capacità di sintesi tra bellezza e funzionalità, tra rigore progettuale ed emozione, dà vita a prodotti capaci di rappresentare la nostra eccellenza nel mondo. Ve li presentiamo.

\ The designers with whom we choose to collaborate with are valuable creative professional talents whose ability to synthesize beauty and functionality, rigor design practice and emotion into cohesive solutions that bring to life products makes of us the excellence in the world.

Let us introduce them to you.

Massimo Farinatti

\ Progetti realizzati
per Vanità & Casa
\ Completed projects
for Vanità & Casa

Handy
Magnetica
Oceano
XO



\ È un'eleganza sostenibile quella che gli oggetti per un nuovo quotidiano dovranno esprimere, così i miei progetti che uniscono innovazione, funzione e creatività sono destinati a condividere la vita con chi li sceglierà.

\ It is a sustainable elegance that the items for a new daily life will have to express, thus my projects unite innovation, function and creativity and are destined to share life with those who choose them.

\ Laureato in architettura con il professor Marco Zanuso ha iniziato il suo percorso professionale durante gli studi, operando come freelance presso studi e atelier di spicco della realtà creativa milanese. Fonda nel 1985 lo studio Triplano associati e nel 1997 lo studio di progettazione Farinatti_Design con sede a Milano. I lavori che escono dal suo Studio declinano aspirazioni e desideri dei clienti in progetti sostenuti da una rigorosa base metodologica e da una solida visione di risorse e tecnologie disponibili, dando vita ad architetture e prodotti destinati a durare nel tempo. Ha ricevuto prestigiosi premi internazionali, fra i quali spiccano il Red Dot e la menzione d'onore del Compasso d'Oro.

\ Graduated in architecture in 1984 under professor Marco Zanuso he began his professional career during his studies by working as a freelancer for prestigious creative studios and ateliers in Milan. He founded the Triplano Associates studio in 1985 and subsequently the Farinatti_Design which has been present in the city of Milan since 1997. The projects developed by his studio express the customers' aspirations and desires. Supported by a rigorous methodological basis and a solid vision of today's available resources and technologies, they give life to architectural projects and products destined to last over time. He has received prestigious international awards among which the Red Dot and the honorable mention of the Compasso d'Oro.

Niccolò Adolini Daniel Simonini

\ Progetti realizzati
per Vanità & Casa
\ Completed projects
for Vanità & Casa

Cassiopea
Castore
Moonlight
Pollux
Quasar
Titan





\ L'approccio progettuale verso gli specchi per Vanità & Casa è stato quello di pensare un oggetto diverso dal solito ma che riuscisse a rispondere a compiti specifici voluti da Vanità. Così unicità, classe, funzionalità e tecnologia d'avanguardia hanno dato vita a collezioni distintive.

\ The design approach adopted for Vanità & Casa mirrors was to look at the mirror as an object from a new perspective able to respond to specific tasks wanted by Vanità. Therefore uniqueness, class, functionality, and avant-garde technology have given life to distinctive collections.

\ Niccolò ADOLINI e Daniel SIMONINI si conoscono a Milano presso lo studio Dordoni. ADOLINI, dopo la formazione presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, fa apprendistato presso lo studio del padre. SIMONINI, dopo il master in Disegno Industriale, collabora con vari studi professionali di spicco. Nel 2012 fondano a Milano lo studio ADOLINI+SIMONINI ASSOCIATI ed ora, in maniera indipendente, continuano la loro attività professionale.


\ Niccolò ADOLINI and Daniel SIMONINI met in Milan at the Dordoni studio. ADOLINI, after training at the Academy of Architecture of Mendrisio, held an apprenticeship at his father's studio. SIMONINI, following the completion of a master in Industrial Design, collaborated with various leading professional firms. In 2012 they founded the ADOLINI + SIMONINI ASSOCIATI studio in Milan and now, independently, they continue their professional activity.

Simone Micheli



\ Progetti realizzati
per Vanità & Casa
\ Completed projects
for Vanità & Casa

Smile
Milky Way
Beauty Box
Meteor



\ Le forme degli oggetti hanno la capacità di suscitare emozioni tanto da influenzare l'umore delle persone che li utilizzano. Per questo motivo, quando do vita ai miei progetti, il fine è sempre quello di arrivare a definire “cose” capaci di suggestionare in positivo gli “umani umori”.

\ The shapes of objects have the ability to arouse emotions so as to influence the mood of the people who use them. For this reason, when I give life to my projects, the goal is always to define “things” that can positively influence the "human mood".

\ Simone Micheli fonda lo Studio d'Architettura nel 1990 e nel 2003 con Roberta Colla, la società di progettazione Simone Micheli Architectural Hero con sede a Firenze, Milano, Puntaldia, Dubai, Rabat e Busan. L'attività professionale si articola in plurime direzioni: dai master plan all'architettura e interior, dal design al visual passando per la grafica, la comunicazione e l'organizzazione di eventi. Le sue creazioni, sostenibili e sempre attente all'ambiente, sono connotate da una forte identità e unicità. I suoi lavori sono stati presentati nell'ambito delle più importanti rassegne espositive internazionali.

\ Simone Micheli founded the Architecture Studio in 1990 and in 2003 with Roberta Colla, the Simone Micheli Architectural Hero design company based in Florence, Milan, Puntaldia, Dubai, Rabat and Busan. The professional activity is divided into multiple directions: from master plans to architecture and interiors, from design to visual through graphics, communication and the organization of events. His creations, which are sustainable and always attentive to the environment, are characterized by a strong identity and uniqueness. His works have been presented in the most important international exhibitions.



- Specchi Ghost Light** \ Ghost Light Mirrors
- Specchi con Luce Ambientale** \ Ambient Light
- Specchi con Mensola** \ Shelf Mirrors
- Specchi Plexilight** \ Plexilight Mirrors
- Specchi con Luce Diretta** \ Direct Light
- Specchi con lente 3X** \ 3X Mirrors
- Specchi con Cornice** \ Frame Mirrors
- Specchi Contenitore** \ Cabinet Mirrors
- Elementi Speciali** \ Special Mirrors
- Lampade** \ Lamps

ghost

\ Con Ghost la potenza della tecnica crea la magia. Basta un semplice gesto e la luce prende vita, a illuminare la tua immagine. Un tocco e scompare. Niente tracce in trasparenza, niente ombre, nulla resta a intaccare la purezza delle superfici.

\ With Ghost the power of technology creates magic. Just a simple gesture and the Ghost light comes to life, to illuminate your image. Another gesture and the illumination disappears. No traces in transparency, no shadows, nothing remains to affect the purity of reflection.



\ 1
Inquadra il QR-Code

\ 2
Scarica la App
\ 3
Apri ARIA e inquadra le foto
con il simbolo 

\ 1
Scan the QR-Code
\ 2
Download the ARIA App
\ 3
Open the ARIA App and frame the photos
with the Aria symbol to begin the video 



\ Inquadra questa immagine con la telecamera dello smartphone per far partire il video \ Goditi l'esperienza della realtà aumentata


\ Frame this image with the camera of your smartphone to start the video \ Enjoy the augmented reality experience

\ Ghost è un progetto nel quale abbiamo fermamente creduto; un concetto di fonte luminosa nascosta da applicarsi agli specchi e agli specchi contenitori; sia dietro l'argentatura dello specchio che dietro le cornici nere. Una solida squadra tecnica e materiale innovativo ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo.

Ghost è un brevetto d'invenzione di Vanità & Casa.

\ Ghost is a project in which we firmly believed in; a concept of a totally concealed lighting source to be applied to mirrors and mirror cabinets; either behind the reflective silvering of the mirror face or behind the black frame. A solid technical team and innovative materials permitted us to reach this goal.

Ghost is a Vanita & Casa invention patent.



\ Inquadra questa immagine con la telecamera dello smartphone per far partire il video \ Goditi l'esperienza della realtà aumentata

\ Frame this image with the camera of your smartphone to start the video \ Enjoy the augmented reality experience



Magnetica \ Massimo Farinatti






Magnetica \ Massimo Farinatti



Struttura e accessori in metallo nero opaco
Lavabo in solid surface bianco
Ripiano in solid surface bianco
Luci integrate sui quattro lati con tecnologia GHOST
Interruttore ON/OFF infrarosso con cambio colore e funzione dimmer
Specchio ingranditore 3X orientabile
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite 3000 - 6000K
220V, CE, IP44

Black metal structure and accessories
 White solid surface basin
 White solid surface shelf
 Four illuminated sides with GHOST technology
 Infrared ON/OFF sensor, color change and dimmer function switch
 3x magnifying adjustable mirror
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite temperature color
 3000 - 6000K
 220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
CM1 20078 1901S Composizione \ Composition	●	2000	750	385	
MB 7850 1902 S Struttura \ Structure	●	740 760	510	380	
BR 7878 1900 S Composizione specchio \ Mirror composition	●	750	150	785	
ML 4538 070 F Lavabo con foro \ Basin with tap hole	○	450	385	145	
ML 4538 072 S Lavabo senza foro \ Basin without tap hole	○	450	385	145	






Oceano \ Massimo Farinatti - R&D Vanity & Casa

Specchio a luce diretta con tecnologia GHOST
Fasce luminose con accensione differenziata
Interruttore illuminato ON/OFF touch con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

Direct light mirror with GHOST technology
 Differentiated illumination of light bars
 Illuminated touch ON/OFF sensor, color change and dimmer function switch
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 Dual White temperature color 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44




code	a	b	c	plus
BR 6560 2051 G	650	600	35	
BR 6580 2052 G	650	800	35	
BR 65100 2053 G	650	1000	35	
BR 65120 2054 G	650	1200	35	
BR 65140 2055 G	650	1400	35	
BR 65160 2056 G	650	1600	35	



**Specchio con sottile bordo in Plexiglas illuminato a LED che diffonde la luce
Luce diretta con tecnologia GHOST
Interruttore infrarosso ON/OFF
con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
3000 - 6000K
220V, CE, IP44.**

Thin Plexiglas edge illuminated by LEDs
Direct light with GHOST technology
Infrared ON/OFF sensor, color change
and dimmer function switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DynamicWhite temperature color
3000 - 6000K
220V, CE, IP44



code	Ø	c	plus
BT 0060 1320 S	600	32	
BT 0080 1321 S	800	32	
BT 0120 1322 S	1200	32	









Pollux GH \ Adolini+Simonini

**Luce LED ambientale a 360°
Luce diretta con tecnologia GHOST
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Struttura metallica colore nero con
mensola integrata
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 3000 o
6000K
220V, CE, IP44**

360° ambient lighting
Direct light with GHOST technology
Illuminated touch ON/OFF sensor, color
change and dimmer function switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Black metal structure inclusive of shelf
Defogger function
DualWhite temperature color 3000 or
6000K
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1345 S	●	800	400	35/120	G 🌃 🌄 (Φ) ⚛ ⚖ ⚖ ⚖ ⚖ ⚖ ⚖
BR 8060 1346 S	●	800	600	35/120	G 🌃 🌄 (Φ) ⚛ ⚖ ⚖ ⚖ ⚖ ⚖ ⚖
BR 8080 1347 S	●	800	800	35/120	G 🌃 🌄 (Φ) ⚛ ⚖ ⚖ ⚖ ⚖ ⚖ ⚖







Pollux GH \ Adolini+Simonini

Tristar GH \ R&D Vanità & Casa

Specchio contenitore

Struttura in alluminio nero opaco

Luce diretta con tecnologia GHOST

Luce LED ambientale sul fondo

Vano a giorno (vedi modelli dedicati)

Ante a doppio specchio con antiappannamento

Cerniere soft-close

Ripiani in vetro temperato regolabili

Interruttore meccanico ON/OFF

Schiava a specchio

Presa rasoio con interruttore luminoso

Presa USB

Temperatura colore LED 4000K

220V, CE, IP44

Cabinet mirror

Black aluminum finish

Direct light with GHOST technology

Ambient light underneath

Open shelf area (see dedicated models)

Double sided mirror doors with defogger

Soft-close hinges

Tempered glass adjustable shelves

Mechanical ON/OFF switch


Mirrored back panel

Shaver socket with illuminated switch

USB socket

LED temperature color 4000K LED


220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
------	-------	---	---	---	------

CL2 706013 5021 D ● 700 600 130

Vano a giorno
\ Open shelf area



CL2 708013 5022 D ● 700 800 130

Vano a giorno
\ Open shelf area



CL1 705013 5023 D ● 700 500 130



CL2 706013 5024 D ● 700 600 130



CL2 708013 5025 D ● 700 800 130





Immagini addizionali pagine 222/225
Additional images pages 222/225



Astro \ R&D Vanità & Casa

Specchio a luce diretta con tecnologia GHOST
Spessore specchio 5 mm
Interruttore ON/OFF a infrarosso con cambio colore e funzione dimmer
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite 3000 - 6000K
220V, CE, IP44.

Direct light mirror with GHOST technology
5 mm mirror thickness
Infrared ON/OFF sensor, color change and dimmer function switch
Safety film backing
Defogger function
DynamicWhite temperature color
3000 - 6000K
220V, CE, IP44.

code	a	b	c	plus
BR 6560 3001 G	650	600	35	
BR 6580 3002 G	650	800	35	
BR 65100 3003 G	650	1000	35	
BR 65120 3004 G	650	1200	35	
BR 65140 3005 G	650	1400	35	
BR 65160 3006 G	650	1600	35	













Avior \ R&D Vanity & Casa

Telaio in alluminio nero opaco
Luci integrate sui quattro lati con tecnologia GHOST
Interruttore ON/OFF infrarosso con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite 3000 - 6000K
Fissaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

Aluminum black frame
 Four illuminated sides with GHOST technology
 Infrared ON/OFF sensor switch with dimmer
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite temperature color 3000 - 6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44





code	color	a	b	c	plus
BR 7045 1210 G	●	700	450	50	
BR 7060 1211 G	●	700	600	50	
BR 7080 1214 G	●	700	800	50	
BR 70100 1212 G	●	700	1000	50	
BR 70120 1213 G	●	700	1200	50	
BR 70140 1215 G	●	700	1400	50	





Avior \ R&D Vanità & Casa





Castore GH \ Adolini+Simonini

Luce ambientale LED a 360°	360° ambient lighting
Luce diretta con tecnologia GHOST	Direct light with GHOST technology
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore e funzione dimmer	Illuminated ON/OFF touch sensor with color change and dimmer function switch
Spessore specchio 5 mm	5 mm mirror thickness
Pellicola di sicurezza	Safety film backing
Struttura metallica colore nero con mensola integrata	Metal structure inclusive of shelf
Funzione antiappannamento	Defogger function
Temperatura colore LED TripleWhite 3000-4000 o 6000K	TripleWhite temperature 3000 - 4000 or 6000K
220V, CE, IP44	220V, CE, IP44

code	color	a	b	c	plus
BR 8050 1018 S	●	800	500	45/120	
BR 8060 1019 S	●	800	600	45/120	
BR 8080 1020 S	●	800	800	45/120	






Fenice Black GH \ R&D Vanità & Casa

Telaio in alluminio nero opaco
Luci integrate sui tre lati con tecnologia GHOST
Mensola nella parte inferiore con carica cellulare wireless (vedi codici dedicati)
Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

Black aluminum frame
Three illuminated sides with GHOST technology
Shelf with built-in wireless phone charger (see dedicated mirror codes)
Illuminated touch ON/OFF sensor and color change switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DualWhite temperature color 4000 or 6000K
220V, CE, IP44




	code	color	a	b	c	plus
	BR 8040 1269 S	●	800	400	50/120	
	BR 8060 1270 S	●	800	600	50/120	
	BR 8080 1271 S	●	800	800	50/120	
	BR 80100 1272 S	●	800	1000	50/120	
	BR 80120 1273 S	●	800	1200	50/120	
	BR 80140 1274 S	●	800	1400	50/120	
Con carica cellulare \ With phone charger	BR 8040 2169 S	●	800	400	50/120	
	BR 8060 2170 S	●	800	600	50/120	
	BR 8080 2171 S	●	800	800	50/120	
	BR 80100 2172 S	●	800	1000	50/120	
	BR 80120 2173 S	●	800	1200	50/120	
	BR 80140 2174 S	●	800	1400	50/120	











Fenice Black GH \ R&D Vanità & Casa


Starburst \ R&D Vanità & Casa

Specchio con cornice in Plexiglas illuminato a LED che diffonde la luce
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 3000 o 6000K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

Thin Plexiglas frame illuminated by LEDs
Illuminated touch ON/OFF sensor and color change switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DualWhite temperature color 3000 or 6000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44

code	a	b	c	plus
 BR 8060 1335 S	800	600	35	









Starburst \ R&D Vanità & Casa



Zenit GH \ R&D Vanity & Casa

Specchio contenitore

Struttura in alluminio nero con fianchi arrotondati

Luce diretta con tecnologia GHOST

Ante a doppio specchio

Cerniere soft-close

Ripiani in vetro temperato regolabili

Interruttore ON/OFF a infrarosso

Presa rasoio con interruttore luminoso

Temperatura colore LED 4000K

Opzione presa Schuko

220V, CE, IP44

Cabinet mirror

Black aluminum body with rounded sides

Direct light with GHOST technology

Double sided mirror doors

Soft-close hinges

Tempered glass adjustable shelves


Infrared ON/OFF sensor switch

Shaver socket with illuminated switch


LED temperature color 4000K

Option Schuko socket

220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
CL1 705014 5106 S	●	700	500	135	(⌚) (shield) (flower) (⌚) (book) (⚡) (radio)
CL2 707014 5107 S	●	700	700	135	(⌚) (shield) (flower) (⌚) (book) (⚡) (radio)
CL2 709014 5108 S	●	700	900	135	(⌚) (shield) (flower) (⌚) (book) (⚡) (radio)





Immagini addizionali pagine 226/227/228/229
Additional images pages 226/227/228/229



- Specchi Ghost Light** \ Ghost Light Mirrors
- Specchi con Luce Ambientale** \ Ambient Light
- Specchi con Mensola** \ Shelf Mirrors
- Specchi Plexilight** \ Plexilight Mirrors
- Specchi con Luce Diretta** \ Direct Light
- Specchi con lente 3X** \ 3X Mirrors
- Specchi con Cornice** \ Frame Mirrors
- Specchi Contenitore** \ Cabinet Mirrors
- Elementi Speciali** \ Special Mirrors
- Lampade** \ Lamps





Galaxy AL \ R&D Vanità & Casa


\ Specchi retroilluminati pensati per chi desidera aggiungere luce ed atmosfera all'ambiente bagno

\ Backlit mirrors designed for those who wish to add light and atmosphere to the bathroom environment

Spectral AL Round \ R&D Vanità & Casa

**Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento (non
disponibile su diam. 600 mm)
DynamicWhite 2700-6500K
220V, CE, IP44**

Black Aluminum frame mirror
360° ambient lighting
Illuminated touch ON/OFF sensor and color
change switch
5 mm mirror thickness
safety film backing
defogger function (not available on
Ø 600 mm)
DynamicWhite 2700-6500K
220V, CE, IP44



code	color	Ø	c	plus
BT 0060 1710 S	●	600	62	🛡️ 🌟 ☀️ 🔍 ⚡ 📁
BT 0080 1711 S	●	800	62	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡ 🔍 📁
BT 0100 1712 S	●	1000	62	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡ 🔍 📁
BT 0120 1713 S	●	1200	62	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡ 🔍 📁








Spectral AL \ R&D Vanità & Casa

Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
DynamicWhite 2700-6500K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

Black Aluminum frame mirror
360° ambient lighting
Illuminated touch ON/OFF sensor and color change switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DynamicWhite 2700-6500K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44




code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1749 S	●	800	400	62	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 📁 🎯
BR 8060 1750 S	●	800	600	62	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 📁 🎯
BR 9075 1735 S	●	900	750	62	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 📁 🎯



Spectral AL Oval \ R&D Vanità & Casa

Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
DynamicWhite 2700-6500K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

Black Aluminum frame mirror
 360° ambient lighting
 Illuminated touch ON/OFF sensor and color change switch
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite 2700-6500K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44




code	a	b	c	plus
BO 9045 1715 S	900	450	62	




Argo AL \ R&D Vanità & Casa

**Specchio con telaio in alluminio
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore ON/OFF touch illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperature colore LED 4000K
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44.**

Aluminum frame mirror
360° ambient lighting
Illuminated touch ON/OFF sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
LED temperature color 4000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44.




code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1101 S	●	800	400	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄
BR 8060 1102 S	●	800	600	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄
BR 8080 1103 S	●	800	800	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄
BR 80100 1104 S	●	800	1000	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄
BR 80120 1105 S	●	800	1200	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄
BR 8040 2260 S	○	800	400	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄
BR 8060 2261 S	○	800	600	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄
BR 8080 2262 S	○	800	800	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄
BR 80100 2263 S	○	800	1000	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄
BR 80120 2264 S	○	800	1200	40	⌚ ⚡ 🌄 🌄 🌄 🌄



Argo AL Oval \ R&D Vanità & Casa


Specchio con telaio in alluminio
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore ON/OFF touch illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore LED 4000K
220V, CE, IP44


Aluminum frame mirror
360° ambient lighting
Illuminated touch ON/OFF sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
LED temperature color 4000K
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BO 9038 1298 S	●	900	380	40	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BO 9038 1297 S	○	900	380	40	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BO 9038 1299 S	■	900	380	40	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡








Argo AL Round \ R&D Vanità & Casa

**Specchio con telaio in alluminio
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore ON/OFF touch illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore LED 4000K
220V, CE, IP44.**

Aluminum frame mirror
360° ambient lighting
Illuminated touch ON/OFF sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
LED temperature color 4000K
220V, CE, IP44




code	color	Ø	c	plus
BT 0060 1106 S	●	600	40	🛡️ 🌟 (⊕) 📦 ⚡ 💡
BT 0080 1107 S	●	800	40	🛡️ 🌟 (⊕) 📦 ⚡ 💡
BT 0100 1109 S	●	1000	40	🛡️ 🌟 (⊕) 📦 ⚡ 💡
BT 0120 1110 S	●	1200	40	🛡️ 🌟 (⊕) 📦 ⚡ 💡
BT 0060 2271 S	○	600	40	🛡️ 🌟 (⊕) 📦 ⚡ 💡
BT 0080 2285 S	○	800	40	🛡️ 🌟 (⊕) 📦 ⚡ 💡
BT 0100 2286 S	○	1000	40	🛡️ 🌟 (⊕) 📦 ⚡ 💡
BT 0120 2287 S	○	1200	40	🛡️ 🌟 (⊕) 📦 ⚡ 💡

Galaxy AL Round \ R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore LED 4000K
220V, CE, IP44

360° ambient light
Illuminated ON/OFF touch sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
LED temperature color 4000K
220V, CE, IP44



code	Ø	c	plus
BT 0060 1716 S	600	32	⌚ ⚡ (⊕) 📁 ⚡ 🌐
BT 0080 1717 S	800	32	⌚ ⚡ (⊕) 📁 ⚡ 🌐
BT 0100 1718 S	1000	32	⌚ ⚡ (⊕) 📁 ⚡ 🌐
BT 0120 1719 S	1200	32	⌚ ⚡ (⊕) 📁 ⚡ 🌐






Galaxy AL \ R&D Vanità & Casa


Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore LED 4000K
Funzione antiappannamento
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44

360° ambient light
Illuminated ON/OFF touch sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
LED temperature color 4000K
Defogger function
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44



code	a	b	c	plus
BR 8040 1760 S	800	400	32	⌚ ⚡ (⌚) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 7060 1761 S	700	600	32	⌚ ⚡ (⌚) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 7090 1762 S	700	900	32	⌚ ⚡ (⌚) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 70120 1763 S	700	1200	32	⌚ ⚡ (⌚) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡






Comet AL Round \ R&D Vanità & Casa


**Luce LED ambientale a 360° e diretta
Interruttore ON/OFF infrarosso con
cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento (non
disponibile su specchio tondo Ø 600 mm)
Temperatura colore DynamicWhite 3000 -
6000K
220V, CE, IP44**


360° ambient and direct lighting
Infrared ON/OFF sensor, color change
and dimmer function switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function (not available on round
Ø 600 mm mirror)
DynamicWhite temperature color 3000 -
6000K
220V, CE, IP44



code	Ø	c	plus
BT 0060 2014 S	600	32	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BT 0080 2015 S	800	32	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BT 0120 2017 S	1200	32	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡








Comet AL \ R&D Vanità & Casa

**Luce LED ambientale a 360° e diretta
Interruttore ON/OFF infrarosso con
cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
3000 - 6000K
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44**

360° ambient and direct lighting
Infrared ON/OFF sensor, color change
and dimmer function switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DynamicWhite temperature color
3000 - 6000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44



code	a	b	c	plus
BR 8060 2010 S	800	600	32	🛡️ ⚡️ 🌟 🌸 ⚡️ 🔍
BR 8080 2011 S	800	800	32	🛡️ ⚡️ 🌟 🌸 ⚡️ 🔍
BR 80100 2012 S	800	1000	32	🛡️ ⚡️ 🌟 🌸 ⚡️ 🔍
BR 80120 2013 S	800	1200	32	🛡️ ⚡️ 🌟 🌸 ⚡️ 🔍






Dorado \ R&D Vanità & Casa

Specchio con luce diretta e ambientale a 360°
Spessore specchio 5 mm
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient and direct lighting,
5 mm mirror thickness
Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch
Safety film backing
Defogger function
DualWhite temperature color 4000 or 6000K
220V, CE, IP44




code	a	b	c	plus
BR 6080 640 S	600	800	40	🛡️ 💡 🌱 ☀️ ⚡ 🔍
BR 60100 641 S	600	1000	40	🛡️ 💡 🌱 ☀️ ⚡ 🔍
BR 60120 642 S	600	1200	40	🛡️ 💡 🌱 ☀️ ⚡ 🔍



Calipso AL \ R&D Vanità & Casa

Specchio con cornice in alluminio nero opaco
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore LED 4000K
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44

Black aluminum frame mirror
360° ambient lighting
Illuminated ON/OFF touch sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
LED temperature color 4000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 8040 2211 S	●	800	400	35	⌚ ⚡ (⊕) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 8060 2212 S	●	800	600	35	⌚ ⚡ (⊕) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 8080 2213 S	●	800	800	35	⌚ ⚡ (⊕) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 80100 2214 S	●	800	1000	35	⌚ ⚡ (⊕) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 80120 2215 S	●	800	1200	35	⌚ ⚡ (⊕) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡





Specchi Ghost Light \ Ghost Light Mirrors
Specchi con Luce Ambientale \ Ambient Light
Specchi con Mensola \ Shelf Mirrors
Specchi Plexilight \ Plexilight Mirrors
Specchi con Luce Diretta \ Direct Light
Specchi con lente 3X \ 3X Mirrors
Specchi con Cornice \ Frame Mirrors
Specchi Contenitore \ Cabinet Mirrors
Elementi Speciali \ Special Mirrors
Lampade \ Lamps





\ Dedicati a chi desidera avere l'essenziale sempre
a portata di mano


\ Dedicated to those who always wish to have the
essentials at hand



Handy \ Massimo Farinatti


Struttura in metallo nero opaco
Lavabo in solid surface bianco
Mensole in solid surface bianco
Specchio a luce diretta ad alta potenza sui quattro lati con pellicola riflettente
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore 6000K
220V, CE, IP44

Black metal structure
 White solid surface basin
 White solid surface shelf
 Direct light mirror with 360° high power LED lighting with reflective film
 Illuminated touch ON/OFF sensor
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 LED temperature color 6000K
 220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
CM2 20060 1911 S Composition	●	2060	510	450	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍
BR 9548 1910 S Specchio con mensola	●	910	480	140	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍
MH 9060 1912 S Struttura	●	980	510	450	
HL 4042 071 F Lavabo con foro	○	105	400	420	
HL 4042 073 S Lavabo senza foro	○	105	400	420	









Cassiopea \ Adolini+Simonini

Luce ambientale LED a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Struttura metallica colore nero con mensola integrata
Temperatura colore LED 3000K
220V, CE, IP44

360° ambient lighting
Illuminated ON/OFF touch sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Metal structure inclusive of shelf
LED temperature color 3000K
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 7560 426 S	●	750	600	45/120	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡









Cassiopea \ Adolini+Simonini

Luce ambientale LED a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Struttura metallica colore nero con mensola integrata
Temperatura colore LED 4000K
220V, CE, IP44

360° ambient lighting,
 Illuminated ON/OFF touch sensor switch
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Metal structure inclusive of shelf
 LED temperature color 4000K
 220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 8050 427 S	●	800	500	45/120	⌚ ⓘ ⓘ ⓘ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚
BR 8060 1011 S	●	800	600	45/120	⌚ ⓘ ⓘ ⓘ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚
BR 8080 1014 S	●	800	800	45/120	⌚ ⓘ ⓘ ⓘ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚









Pollux \ Adolini+Simonini

Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Struttura metallica colore nero con mensola integrata
Temperatura colore LED 4000K
220V, CE, IP44

360° ambient lighting
 Illuminated touch ON/OFF sensor switch
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Black metal structure inclusive of shelf
 LED temperature color 4000K
 220V, CE, IP44




code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1310 S	●	800	400	35/120	⌚ ⚡ 🌄 🌸 🌿 📁 🎵
BR 8060 1311 S	●	800	600	35/120	⌚ ⚡ 🌄 🌸 🌿 📁 🎵
BR 8080 1312 S	●	800	800	35/120	⌚ ⚡ 🌄 🌸 🌿 📁 🎵



Pollux Deluxe \ Adolini+Simonini

Luce LED ambientale e diretta a 360°
Funzione antiappannamento
Carica telefono wireless
Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Struttura metallica colore nero con mensola integrata
Temperatura colore LED DualWhite 3000K o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light
Defogger function
Wireless phone charger
Illuminated touch ON/OFF sensor and color change switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Black metal structure inclusive of shelf
DualWhite LED temperature color 3000K or 6000K
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1340 S	●	800	400	35/120	(⌚) (🛡) (💡) (⚡) (⌚) (💡) (⚡) (⌚) (💡) (⚡)
BR 8060 1341 S	●	800	600	35/120	(⌚) (🛡) (💡) (⚡) (⌚) (💡) (⚡) (⌚) (💡) (⚡)
BR 8080 1342 S	●	800	800	35/120	(⌚) (🛡) (💡) (⚡) (⌚) (💡) (⚡) (⌚) (💡) (⚡)







Fenice Gold \ R&D Vanità & Casa

Telaio in alluminio color oro

Luci integrate sui tre lati

Mensola nella parte inferiore con carica cellulare wireless (vedi codici dedicati)

Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore

Spessore specchio 5 mm

Pellicola di sicurezza

Funzione antiappannamento

Temperatura colore DualWhite 4000 o

6000K

220V, CE, IP44

Aluminum gold finish frame

Three illuminated sides

Shelf with built-in wireless phone charger
(see dedicated mirror codes)

Illuminated touch ON/OFF sensor and color change switch

5 mm mirror thickness


Safety film backing

Defogger function

DualWhite temperature color 4000 or

6000K

220V, CE, IP44



	code	color	a	b	c	plus
	BR 8040 1280 S	●	800	400	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 8060 1275 S	●	800	600	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 8080 1276 S	●	800	800	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 80100 1277 S	●	800	1000	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 80120 1278 S	●	800	1200	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 80140 1279 S	●	800	1400	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
Con carica cellulare \\ With phone charger	BR 8040 2180 S	●	800	400	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 8060 2175 S	●	800	600	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 8080 2176 S	●	800	800	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 80100 2177 S	●	800	1000	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 80120 2178 S	●	800	1200	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿
	BR 80140 2179 S	●	800	1400	50/120	⌚ ⚡ ⚪ ⚫ ⚳ ⚷ ⚸ ⚹ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚰ ⚻ ⚼ ⚿







Alicante \ R&D Vanità & Casa

Specchio con cornice in metallo

Luce diretta

Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore

Spessore specchio 5 mm

Pellicola di sicurezza

Funzione antiappannamento

Temperatura colore DualWhite 4000 o

6000K

220V, CE, IP44

Metal frame mirror

Direct light mirror

Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch

5 mm mirror thickness


Safety film backing

Defogger function


DualWhite temperature color 4000 or

6000K

220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 8060 1285 S	●	800	600	115	
BR 8060 1286 S	○	800	600	115	
BR 8040 1290 S	●	800	400	115	



Alicante Round \ R&D Vanità & Casa

Specchio con cornice in metallo

Luce diretta

Interruttore touch ON/OFF illuminato

con cambio colore

Spessore specchio 5 mm

Pellicola di sicurezza

Funzione antiappannamento

Temperatura colore DualWhite 4000

o 6000K

220V, CE, IP44

Metal frame mirror

Direct light mirror

Illuminated ON/OFF touch sensor

and color change switch

5 mm mirror thickness


Safety film backing

Defogger function

DualWhite temperature color 4000

or 6000K

220V, CE, IP44



code	color	Ø	c	plus
BT 0060 1281 S	●	600	110	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🌱 📁 ✉️ 🔋
BT 0080 1282 S	●	800	110	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🌱 📁 ✉️ 🔋




MilkyWay \ Simone Micheli

Specchio a luce diretta
Struttura in acciaio inossidabile con mensola incorporata
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Funzione antiappannamento
Pellicola di sicurezza
Spessore specchio 5 mm
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

Direct light
Stainless steel frame and integrated shelf
Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch
Defogger function
Safety film backing
5 mm mirror thickness
DualWhite temperature color 4000 or 6000K
220V, CE, IP44

code	color	a	b	c	plus
MT 5548 1123 S	●	550	480 Ø 400	80	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡







Smile \ Simone Micheli

Specchio a luce diretta

Struttura in acciaio inossidabile con mensola incorporata

Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore

Funzione antiappannamento

Pellicola di sicurezza

Spessore specchio 5 mm

Temperatura colore DualWhite 3000 o 6000K

220V, CE, IP44

Direct light

Stainless steel frame and integrated shelf

Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch


Defogger function

Safety film backing

5 mm mirror thickness

DualWhite temperature color 3000 or 6000K

220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
MT 8189 1143 S	●	810	890 Ø 600	80	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 📁 🎁 🎉 🎂
MT 102108 1126 S	●	1020	1080 Ø 800	120	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 📁 🎁 🎉 🎂





- Specchi Ghost Light** \ Ghost Light Mirrors
- Specchi con Luce Ambientale** \ Ambient Light
- Specchi con Mensola** \ Shelf Mirrors
- Specchi Plexilight** \ Plexilight Mirrors
- Specchi con Luce Diretta** \ Direct Light
- Specchi con lente 3X** \ 3X Mirrors
- Specchi con Cornice** \ Frame Mirrors
- Specchi Contenitore** \ Cabinet Mirrors
- Elementi Speciali** \ Special Mirrors
- Lampade** \ Lamps



Meteor \ Simone Micheli

\ Per chi ama la luminosa trasparenza del
Plexiglas unita alla modularità della temperatura

\ For those who love the luminous transparency
of Plexiglas combined with the modularity of
different Kelvin temperatures






Eclisse \ R&D Vanity & Casa

Luce LED ambientale e diretta a 360°
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento (non disponibile su Ø 600 mm)
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated touch ON/OFF sensor and color change switch
 5mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function (not available on Ø 600 mm)
 DualWhite temperature color 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44



code	color	Ø	c	plus
BT 0060 645 S	●	600	32	🛡️ ⚙️ (⊕) ☀️ 🌟 ⏱️ 🔋
BT 0080 646 S	●	800	32	🛡️ ⚙️ (⊕) ☀️ 🌟 ⏱️ 🔋
BT 0100 649 S	●	1000	32	🛡️ ⚙️ (⊕) ☀️ 🌟 ⏱️ 🔋
BT 0120 1010 S	●	1200	32	🛡️ ⚙️ (⊕) ☀️ 🌟 ⏱️ 🔋






Starlight \ R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale e diretta a 360°
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento (non disponibile su 600Hx600mm)
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated ON OFF touch sensor and color change switch
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function (not available on 600Hx600mm)
 DualWhite temperature color 4000 or 6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44




	code	color	a	b	c	plus
	BQ 6060 120 S	●	600	600	32	🛡️ 🌟 (⊕) ☀️ ⚡️ 🔍
	FAR 8040 7001 S	●	800	400	32	🛡️ 🌟 (⊕) ☀️ ⚡️ 🔍
	BR 6080 121 S	●	600	800	32	🛡️ 🌟 (⊕) ☀️ ⚡️ 🔍
	BR 60100 122 S	●	600	1000	32	🛡️ 🌟 (⊕) ☀️ ⚡️ 🔍
	BR 70100 124 S	●	700	1000	32	🛡️ 🌟 (⊕) ☀️ ⚡️ 🔍
	BR 60120 123 S	●	600	1200	32	🛡️ 🌟 (⊕) ☀️ ⚡️ 🔍
	DTB 65140 8005 S	●	650	1400	32	🛡️ 🌟 (⊕) ☀️ ⚡️ 🔍
	DTB 65160 8006 S	●	650	1600	32	🛡️ 🌟 (⊕) ☀️ ⚡️ 🔍
	DTB 65180 8007 S	●	650	1800	32	🛡️ 🌟 (⊕) ☀️ ⚡️ 🔍

Starlight Oval \ R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale e diretta a 360°
Diffusore luce in plexiglass
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light
Illuminated thin Plexiglas edge
Illuminated touch ON/OFF sensor and color change switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DualWhite temperature color 4000 or 6000K
220V, CE, IP44




code	a	b	c	plus
BO 9045 125 S	900	450	32	



Luce LED ambientale e diretta a 360°
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DualWhite temperature color 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44



code	color	Ø	c	plus
BT 0060 675 S	●	600	32	⌚ ⚡ (⌚) ☀️ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BT 0080 676 S	●	800	32	⌚ ⚡ (⌚) ☀️ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡








Moonshine \ R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale e diretta a 360°
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore Touch ON/OFF illuminato con cambio colore e funzione dimmer
Angoli arrotondati
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento con interruttore touch ON/OFF dedicato
Temperatura colore LED TripleWhite 3000-4000 o 6000K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light
Illuminated thin Plexiglas edge
Illuminated ON/OFF touch sensor with color change and dimmer function
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function with dedicated ON/OFF touch sensor switch
TripleWhite LED temperature color 3000-4000K or 6000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 6075 1702 S	●	60	750	35	🛡️ ⚙️ (⊕) ⚡ ⚡️ 📁 ⚡️
BR 6090 1703 S	●	60	900	35	🛡️ ⚙️ (⊕) ⚡ ⚡️ 📁 ⚡️
BR 65120 1704 S	●	650	1200	35	🛡️ ⚙️ (⊕) ⚡ ⚡️ 📁 ⚡️
BR 65150 1705 S	●	650	1500	35	🛡️ ⚙️ (⊕) ⚡ ⚡️ 📁 ⚡️







Moonlight \ Adolini+Simonini

Luce LED ambientale e diretta a 360°
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento con interruttore touch ON/OFF dedicato
Temperatura colore LED TripleWhite 3000-4000 o 6000K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated touch ON/OFF sensor with color change and dimmer function switch
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function with dedicated ON/OFF touch sensor switch
 TripleWhite LED temperature color 3000-4000K or 6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44




code	color	a	b	c	plus
BQ 4545 1404 S	●	450	450	35	🛡️ ⚡️ (⌚️) 🌟 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️
BR 6560 1405 S	●	650	600	35	🛡️ ⚡️ (⌚️) 🌟 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️
BR 6580 1406 S	●	650	800	35	🛡️ ⚡️ (⌚️) 🌟 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️
BQ 7575 1412 S	●	750	750	35	🛡️ ⚡️ (⌚️) 🌟 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️
BR 65100 1407 S	●	650	1000	35	🛡️ ⚡️ (⌚️) 🌟 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️
BR 65120 1408 S	●	650	1200	35	🛡️ ⚡️ (⌚️) 🌟 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️
BR 65140 1409 S	●	650	1400	35	🛡️ ⚡️ (⌚️) 🌟 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️
BR 65160 1410 S	●	650	1600	35	🛡️ ⚡️ (⌚️) 🌟 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️
BR 65180 1411 S	●	650	1800	35	🛡️ ⚡️ (⌚️) 🌟 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️






Luce LED ambientale e diretta a 360°
Diffusore luce in plexiglas
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Luce LED spot
Temperatura colore DualWhite 4000 o
6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated touch ON/OFF sensor and color
 change switch
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 LED spot light
 DualWhite temperature color 4000 or
 6000K
 220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 5050 670 S	●	500	500	32	⌚ ⚡ (⌚) ☀⚡ 📁 ⚡
BR 6060 671 S	●	600	600	32	⌚ ⚡ (⌚) ☀⚡ 📁 ⚡
BR 6080 672 S	●	600	800	32	⌚ ⚡ (⌚) ☀⚡ 📁 ⚡







Quasar \ Adolini+Simonini



Meteor \ Simone Micheli

Luce Led ambientale e diretta a 360°
Diffusore luce in plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Pellicola di sicurezza
Spessore specchio 5 mm
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
Posizione di montaggio personalizzata
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light
Illuminated thin Plexiglas edge
Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch
Safety film backing
5 mm mirror thickness
DualWhite temperature color 4000 or 6000K
Multiple hanging possible
220V, CE, IP44

code	Ø	c	plus
BT 0082 1125 S	820	35	





Titan \ Titan Rounded \ Adolini+Simonini

Luce LED ambientale e diretta a 360°

Diffusore luce in Plexiglas

Ante laterali pieghevole con doppio specchio

Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore e funzione dimmer

Spessore specchio 5 mm

Pellicola di sicurezza

Funzione antiappannamento

Temperatura colore LED TripleWhite 3000-4000 o 6000K

220V, CE, IP44

360° ambient light and direct light

Illuminated thin Plexiglas edge

Double mirrored folding sides

Illuminated touch ON/OFF sensor with color change and dimmer function switch



5 mm mirror thickness


Safety film backing

Defogger function


TripleWhite LED temperature color 3000-4000 or 6000K

220V, CE, IP44

code	color	a	b	c	plus
 BR 65120 2216 S	●	650	1200 300 + 600 + 300	35/330	
 BR 65120 2217 S	●	650	1200 300 + 600 + 300	35/330	








Volans \ R&D Vanità & Casa

**Illuminazione LED a diffusione tramite Plexiglas
Fianchi con specchio
Interruttore ON/OFF a infrarossi
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento con interruttore ON/OFF a luce rossa
Temperatura colore LED 6000K
220V, CE, IP44.**

Diffused LED lighting through Plexiglas
Mirrored sides
Infrared ON/OFF sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function with red light ON/OFF switch
LED temperature color 6000K
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 7052 330 S	●	700	520	125/ 175 Plexi	🛡️ 🏆 🌟 ⚡ 🔍
BR 8060 366 S	●	800	600	125/ 175 Plexi	🛡️ 🏆 🌟 ⚡ 🔍
BR 65100 367 S	●	650	1000	125/ 175 Plexi	🛡️ 🏆 🌟 ⚡ 🔍
BR 65120 332 S	●	650	1200	125/ 175 Plexi	🛡️ 🏆 🌟 ⚡ 🔍





Specchi Ghost Light \ Ghost Light Mirrors
Specchi con Luce Ambientale \ Ambient Light
Specchi con Mensola \ Shelf Mirrors
Specchi Plexilight \ Plexilight Mirrors
Specchi con Luce Diretta \ Direct Light
Specchi con lente 3X \ 3X Mirrors
Specchi con Cornice \ Frame Mirrors
Specchi Contenitore \ Cabinet Mirrors
Elementi Speciali \ Special Mirrors
Lampade \ Lamps

\ Progettati per chi esige che ogni dettaglio della propria immagine venga definito ed esaltato

\ Designed for those who require that every detail of their image is defined and enhanced




0


Spectral DL Round \ R&D Vanità & Casa

**Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED diretta
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento (non
disponibile su Ø 600 mm)
DynamicWhite 2700-6500K
220V, CE, IP44**

Black Aluminum frame mirror
Direct light
Illuminated touch ON/OFF sensor and color
change switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function (not available on Ø 600
mm)
DynamicWhite 2700-6500K
220V, CE, IP44



code	color	Ø	c	plus
BT 0060 1751 S	●	600	55	
BT 0080 1752 S	●	800	55	







Spectral DL \ R&D Vanity & Casa

**Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED diretta
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
DynamicWhite 2700-6500K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44**


Black Aluminum frame mirror
Direct light
Illuminated touch ON/OFF sensor and color
change switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DynamicWhite 2700-6500K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 8060 1759 S	●	800	600	50	



Cornice in alluminio anodizzato nero o oro rosa	Direct light mirror
Specchio a luce diretta	Black or rose gold anodized aluminum frame
Interruttore touch ON/OFF con cambio colore e funzione dimmer	Illuminated touch ON/OFF sensor, color change and dimmer function switch
Spessore specchio 5 mm	5 mm mirror thickness
Pellicola di sicurezza	Safety film backing
Funzione antiappannamento con interruttore touch ON/OFF dedicato	Defogger function with dedicated ON/OFF touch switch
Temperatura colore TripleWhite 3000-4000 o 6000K	TripleWhite temperature color 3000-4000 or 6000K
Montaggio orizzontale o verticale	Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44	220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 7080 2205 S	●	700	800	50	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🔍 ⚡️ 🔍
BR 70100 2206 S	●	700	1000	50	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🔍 ⚡️ 🔍
BR 70120 2207 S	●	700	1200	50	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🔍 ⚡️ 🔍
BR 70140 2208 S	●	700	1400	50	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🔍 ⚡️ 🔍
BR 7080 2201 S	●	700	800	50	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🔍 ⚡️ 🔍
BR 70100 2202 S	●	700	1000	50	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🔍 ⚡️ 🔍
BR 70120 2203 S	●	700	1200	50	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🔍 ⚡️ 🔍
BR 70140 2204 S	●	700	1400	50	🛡️ 🌟 💡 ⚡️ 🔍 ⚡️ 🔍








Atlas \ R&D Vanità & Casa

**Specchio a luce diretta ad alta potenza
sui quattro lati con pellicola riflettente
Profilo in alluminio unito a 45°
Spessore specchio 5 mm
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore LED 6000K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44**


Direct light mirror with 360° high power LED lighting with reflective film
Aluminum profile joined at 45°
5 mm mirror thickness
Illuminated ON/OFF touch sensor switch
Safety film backing
Defogger function
LED temperature color 6000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44




b

c

code	color	a	b	c	plus
BR 8045 560 S	●	800	450	40	⌚ ⚡ (⌚) ☀ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 6080 561 S	●	600	800	40	⌚ ⚡ (⌚) ☀ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 60100 562 S	●	600	1000	40	⌚ ⚡ (⌚) ☀ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 60120 563 S	●	600	1200	40	⌚ ⚡ (⌚) ☀ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡







Pluto \ R&D Vanity & Casa

Specchio a luce diretta
Spessore specchio 5 mm
Interruttore meccanico ON/OFF
Pellicola di sicurezza
Interruttore ON/OFF a infrarossi e antiappannamento su specchio tondo
Temperatura colore LED 4000K
220V, CE, IP44

Direct light mirror
5 mm mirror thickness
Mechanical ON/OFF switch
Safety film backing
Infrared ON/OFF sensor switch
and defogger on round mirror
LED temperature color 4000K
220V, CE, IP44.



code	a	b	c	plus
BR 8045 8704 S	800	450	35	
BR 7080 8700 S	700	800	35	
BR 70100 8701 S	700	1000	35	
BR 70120 8702 S	700	1200	35	
BR 70140 8703 S	700	1400	35	



code	Ø	c	plus
BT 0060 8714 S	600	35	




Dusk \ R&D Vanità & Casa

Specchio con cornice in alluminio nero opaco
Luce diretta e ambientale
Interruttore ON/OFF infrarosso con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
DynamicWhite 3000-6000K
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44

Black aluminum frame mirror
Direct and ambient light
Infrared ON/OFF sensor color change and dimmer function switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DynamicWhite 3000-6000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44

code	a	b	c	plus
BR 8060 1233 S	● 800	600	60	⌚ ⚡ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️





Specchi Ghost Light \ Ghost Light Mirrors
Specchi con Luce Ambientale \ Ambient Light
Specchi con Mensola \ Shelf Mirrors
Specchi Plexilight \ Plexilight Mirrors
Specchi con Luce Diretta \ Direct Light
Specchi con lente 3X \ 3X Mirrors
Specchi con Cornice \ Frame Mirrors
Specchi Contenitore \ Cabinet Mirrors
Elementi Speciali \ Special Mirrors
Lampade \ Lamps



\ Studiati per chi ama avere la visione d'insieme e l'ingrandimento del particolare

\ Designed for those who love to have an overview
and enlargement of the detail



Eclisse 3X \ R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale e diretta 360° ambient light and direct light

Diffusore luce in plexiglas Illuminated thin Plexiglas edge

Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch

Spessore specchio 5 mm 5 mm mirror thickness

Specchio ingranditore retroilluminato 3X Safety film backing


Pellicola di sicurezza Backlit 3X magnifying mirror

Funzione antiappannamento Defogger function


Temperatura colore DualWhite 4000 o DualWhite temperature color 4000 or

6000K 6000K

220V, CE, IP44 220V, CE, IP44



code	color	Ø	c	plus
BT 0080 647 S	●	800	32	








Dorado 3X \ R&D Vanità & Casa

Specchio con luce diretta e ambientale a 360°
Spessore specchio 5 mm
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Specchio ingranditore retroilluminato 3X
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient and direct lighting,
 5 mm mirror thickness
 Backlit 3X magnifying mirror
 Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch
 Safety film backing
 Defogger function
 DualWhite temperature color 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44




code	a	b	c	plus
BR 6080 141 S	600	800	40	
BR 60100 142 S	600	1000	40	
BR 60120 143 S	620	1200	40	



Beauty Box \ Simone Micheli

La Beauty Box è realizzata in Corian bianco e funge da supporto per lo specchio a mano (non incluso), Offre anche la possibilità di custodire cosmetici e accessori.

The Beauty Box is manufactured in white Corian and acts as a hand mirror holder (not included) but also offer sthe possibility to store your cosmetics and accessories.




code	color	Ø	a	plus
BB 0020 1142 S	○	200	70	 



Beauty Box Drawer \ R&D Vanità & Casa

Realizzato in legno laccato bianco opaco, funge da supporto per lo specchio a mano 3X (non incluso), offre anche la possibilità di custodire cosmetici e accessori grazie a un pratico cassetto con interno in legno massello.

Manufactured in white lacquered wood and acts as a 3X hand mirror holder (hand mirror not included) and thanks to a practical drawer in solid wood, offers the possibility to store cosmetics and accessories as well.




code	color	a	b	c	plus
BB 272514 1145 S	○	140	250	270	⌚ 📁




Specchio a luce diretta
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Specchio ingranditore 3X estraibile con cornice illuminata a LED, con sistema di fissaggio a calamita e ricarica a induzione,
Temperatura colore LED 6000K
220V, CE, IP44

Direct light mirror
 Illuminated ON/OFF touch sensor switch
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 3X removable hand mirror with LED illuminated perimeter, magnetic fixing system and induction charging
 LED temperature color 6000K
 220V, CE, IP44



code	a	b	c	plus
BR 8060 1001 S	800	600	35	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 7080 1002 S	700	800	35	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
BR 7090 1003 S	700	900	35	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



code	Ø	a	plus
BT 0085 1004 S	850	35	⌚ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

Optional da ordinare separatamente \ Optional to be ordered separately


code	color	Ø	a	plus
BB 0020 1142 S	○	200	700	⌚ ⚡
code	color	a	b	c
BB 272514 1145 S	○	140	250	270



Milky Way T1 \ Simone Micheli

**Luce LED ambientale a 360° e diretta
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Specchio ingranditore 3x estraibile con
cornice illuminata a LED, con sistema di
fissaggio a calamita e ricarica a induzione
Temperatura colore 6000K
220V, CE, IP44**


360° ambient and direct lighting
Illuminated ON/OFF touch sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
3X removable hand mirror with LED
illuminated perimeter, magnetic fixing
system and induction charging
LED temperature color 6000K
220V, CE, IP44



code	Ø	c	plus
BT 0085 1120 S	850	35	

Optional da ordinare separatamente \ Optional to be ordered separately


code	color	Ø	a	b	c	plus
BB 0020 1142 S	O	200		700		
code	color	Ø	a	b	c	plus
BB 272514 1145 S	O	140	250	270		



Milky Way T2 \ Simone Micheli

**Luce LED ambientale a 360° e diretta
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Specchio ingranditore 3x estraibile con
cornice illuminata a LED, con sistema di
fissaggio a calamita e ricarica a induzione
Temperatura colore 6000K
220V, CE, IP44**


360° ambient and direct lighting
Illuminated ON/OFF touch sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
3X removable hand mirror with LED
illuminated perimeter, magnetic fixing
system and induction charging
LED temperature color 6000K
220V, CE, IP44



code	Ø	c	plus
BT 0085 1121 S	850	35	

Optional da ordinare separatamente \ Optional to be ordered separately

code	color	Ø	a	b	c	plus
BB 0020 1142 S	O	200		700		
BB 272514 1145 S	O	140	250	270		






Milky Way R1 \ Simone Micheli

**Luce LED ambientale a 360° e diretta
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Specchio ingranditore 3x estraibile con
cornice illuminata a LED, con sistema di
fissaggio a calamita e ricarica a induzione
Temperatura colore 6000K
220V, CE, IP44**


360° ambient and direct lighting
Illuminated ON/OFF touch sensor switch
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
3X removable hand mirror with LED
illuminated perimeter, magnetic fixing
system and induction charging
LED temperature color 6000K
220V, CE, IP44



code	a	b	c	plus
BR 8060 1122 S	800	600	35	

Optional da ordinare separatamente \ Optional to be ordered separately

code	color	Ø	a	plus
BB 0020 1142 S	○	200	700	
code	color	a	b	c
BB 272514 1145 S	○	140	250	270



Lybra \ R&D Vanità & Casa

Specchio a luce diretta

Interruttore ON/OFF a infrarossi

Spessore specchio 5 mm

Specchio ingranditore retroilluminato 3X

con illuminazione DualWhite 3000K o 6000K, con interruttore dedicato

Pellicola di sicurezza

Funzione antiappannamento con interruttore ON/OFF a luce rossa

Temperatura colore LED 6000K

Angoli arrotondati

220V, CE, IP44

Direct light

Infrared ON/OFF sensor switch

5 mm mirror thickness

Backlit 3X magnifying mirror with 3000K or 6000K DualWhite lighting, with two-way-switch


Safety film backing

Defogger function with red light ON/OFF switch

LED temperature color 6000K

Rounded corners

220V, CE, IP44




code	a	b	c	plus
BRA 8060 006 S	800	600	40	
BD 8080 806 S	800	800	40	
BRA 70100 026 S	700	1000	40	
3X				Ø 120/140



Galileo \ R&D Vanità & Casa

Specchio ingranditore 3X con braccio regolabile in metallo cromato
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Accensione e spegnimento soft
Estensione massima del braccetto 360 mm
Temperatura colore TripleWhite 3000 - 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

3X magnifying mirror with chromed bracket
Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch
Maximum bracket extension 360 mm
TripleWhite LED temperature color 3000 - 4000 or 6000K
220V, CE, IP44




code	color	Ø	c	plus
BT 0022 1601 S	●	215	70/360 L 240 H 210	shielded IP44 TripleWhite 3000-4000-6000K 220V CE IP44



Hubble \ R&D Vanità & Casa

Specchio ingranditore 3X con braccio regolabile in metallo cromato
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Accensione e spegnimento soft
Estensione massima del braccetto 360 mm
Temperatura colore TripleWhite 3000 - 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

3X magnifying mirror with chromed bracket
Illuminated ON/OFF touch sensor and color change switch
Maximum bracket extension 360 mm
TripleWhite LED temperature color 3000 - 4000 or 6000K
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BQ 1919 1600 S	●	190 / 240	190	70 / 360	







- Specchi Ghost Light** \ Ghost Light Mirrors
- Specchi con Luce Ambientale** \ Ambient Light
- Specchi con Mensola** \ Shelf Mirrors
- Specchi Plexilight** \ Plexilight Mirrors
- Specchi con Luce Diretta** \ Direct Light
- Specchi con lente 3X** \ 3X Mirrors
- Specchi con Cornice** \ Frame Mirrors
- Specchi Contenitore** \ Cabinet Mirrors
- Elementi Speciali** \ Special Mirrors
- Lampade** \ Lamps

\ Non solo bagno. Gli specchi con cornice sono pensati per arredare qualunque ambiente

\ Not only for the bathroom. Our framed mirrors are designed to furnish any environment






Atlante \ R&D Vanità & Casa

**Specchio con cornice in metallo con finitura bianca o nera
Cintura in pelle con finitura bianca o nera
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
CE**

Round metal framed simple mirror in white or black color
Leather belt in white or black color
5 mm mirror thickness
Safety film backing
CE




code	color	a	b	c	plus
BT 0060 1291 S	○	900	600	32	🛡️ 🎖️ 📂
BT 0060 1293 S	●	900	600	32	🛡️ 🎖️ 📂
BT 0090 1292 S	○	1350	900	32	🛡️ 🎖️ 📂
BT 0090 1294 S	●	1350	900	32	🛡️ 🎖️ 📂



Beta \ R&D Vanità & Casa


**Specchio con cornice in alluminio
anodizzato nero opaco unito a 45°
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Fissaggio verticale o orizzontale
CE**

Black anodized aluminum frame
joined at 45°
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Vertical or horizontal fixing
CE



code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1250 S	●	800	400	25	🛡️ 🏅 📂
BR 8060 1251 S	●	800	600	25	🛡️ 🏅 📂
BQ 8080 1252 S	●	800	800	25	🛡️ 🏅 📂
BR 80100 1253 S	●	800	1000	25	🛡️ 🏅 📂
BR 80120 1254 S	●	800	1200	25	🛡️ 🏅 📂








Gamma \ R&D Vanità & Casa

Specchio con cornice in metallo nero opaco
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Fissaggio orizzontale e verticale
CE


Black metal frame mirror
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Vertical or horizontal fixing
 CE



b

c

code	a	b	c	plus
BR 8040 1170 S	●	800	400	25
BR 8060 1133 S	●	800	600	25
BR 65100 1165 S	●	650	1000	25
BR 65120 1166 S	●	650	1200	25
BR 65140 1167 S	●	650	1400	25
BR 65160 1168 S	●	650	1600	25
BR 65180 1169 S	●	650	1800	25



Ø



c

code	Ø	c	plus
BT 0060 1140 S	●	600	25
BT 0090 1141 S	●	900	25
BT 0100 1148 S	●	1000	25
BT 0120 1149 S	●	1200	25



Specchio con cornice in alluminio
Angoli arrotondati
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Fissaggio verticale o orizzontale
CE

Aluminum frame mirror
 Rounded corners
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Vertical or horizontal fixing
 CE



code	color	a	b	c	plus
BR 8040 2224 S	●	800	400	30	🛡️ 🏆 📂
BR 8060 2220 S	●	800	600	30	🛡️ 🏆 📂
BQ 8080 2221 S	●	800	800	30	🛡️ 🏆 📂
BR 80100 2222 S	●	800	1000	30	🛡️ 🏆 📂
BR 80120 2223 S	●	800	1200	30	🛡️ 🏆 📂
BO 9038 1288 S	●	900	380	30	🛡️ 🏆 📂
BO 9038 1289 S	🟡	900	380	30	🛡️ 🏆 📂
BO 9038 1296 S	○	900	380	30	🛡️ 🏆 📂

- Specchi Ghost Light** \ Ghost Light Mirrors
- Specchi con Luce Ambientale** \ Ambient Light
- Specchi con Mensola** \ Shelf Mirrors
- Specchi Plexilight** \ Plexilight Mirrors
- Specchi con Luce Diretta** \ Direct Light
- Specchi con lente 3X** \ 3X Mirrors
- Specchi con Cornice** \ Frame Mirrors
- Specchi Contenitore** \ Cabinet Mirrors
- Elementi Speciali** \ Special Mirrors
- Lampade** \ Lamps







\ Progettati per chi vuole ottimizzare gli spazi
senza rinunciare alla qualità

\ Designed for those who want to optimize space
without sacrificing quality




Specchio contenitore
Struttura in alluminio naturale
Luce diretta e ambientale sul fondo
Vano a giorno (vedi modelli dedicati)
Ante a doppio specchio antiappannamento
Cerniere soft-close
Ripiani in vetro temperato regolabili
Interruttore ON/OFF a infrarossi
Schienna a specchio
Presa rasoio con interruttore luminoso
Presa USB
Temperatura colore LED 4000K
220V, CE, IP44

Cabinet mirror
 Natural aluminum finish
 Direct light and ambient light underneath
 Open shelf area (see dedicated models)
 Double sided mirror doors with defogger
 Soft-close hinges
 Tempered glass adjustable shelves
 Infrared ON/OFF switch
 Mirrored back panel
 Shaver socket with illuminated switch
 USB socket
 LED temperature color 4000K LED
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	CL2 706013 5001 D Vano giorno \ Open shelf area	●	700	600	130	
	CL2 708013 5002 D Vano giorno \ Open shelf area	●	700	800	130	
	CL1 705013 5003 D	●	700	500	130	
	CL2 706013 5004 D	●	700	600	130	
	CL2 708013 5005 D	●	700	800	130	









Zenit \ R&D Vanità & Casa

Specchio contenitore

Struttura in alluminio naturale con fianchi arrotondati

Luce diretta

Ante a doppio specchio

Cerniere soft-close

Ripiani in vetro temperato regolabili

Interruttore a infrarossi ON/OFF

Presa rasoio con interruttore luminoso

Temperatura colore LED 4000K

Opzione presa Schuko

220V, CE, IP44

Cabinet mirror

Natural aluminum body with rounded sides

Direct light

Double sided mirror doors

Soft-close hinges

Tempered glass adjustable shelves


Infrared ON/OFF sensor switch

Shaver socket with illuminated switch


LED temperature color 4000K LED

Option Schuko socket

220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
CL1 705014 5101 S	●	700	500	135	⌚ ⚡ 🛁 ⚡
CL2 707015 5102 S	●	700	700	135	⌚ ⚡ 🛁 ⚡
CL2 709014 5103 S	●	700	900	135	⌚ ⚡ 🛁 ⚡
CL1 1604014 5104 S	●	1600	400	135	⌚ ⚡ 🛁 ⚡










Nibiru \ R&D Vanità & Casa


Colonna girevole
Struttura in alluminio naturale o nero
opaco
Spessore specchio 5 mm
5 mensole capienti con spalletta in cristallo
filo lucido
Pellicola di sicurezza
Installazione a muro
CE

Rotating column
 Natural or Black aluminum structure
 5 mm mirror thickness
 5 shelves in tempered glass
 Safety film backing
 Wall installation
 CE



	code	color	a	b	c	plus
	RR 1803238 999 R	●	1800	320	350	
	RR 1803238 888 R	●	1800	320	350	






Sector \ R&D Vanità & Casa

Specchio contenitore minimalista
Telaio metallo nero con due mensole laterali
Spessore specchio 4mm
Pellicola di sicurezza
CE

Minimalist mirror cabinet
Black metal frame with two open side shelves
Mirror thickness 4 mm
Safety film backing
CE



code	color	a	b	c	plus
BR 603013 1343 S	●	600	300	130	



Nebula \ R&D Vanity & Casa

Specchio contenitore

Struttura in alluminio

Schiene a specchio

Luce diretta

Funzione antiappannamento

Illuminazione LED interna e inferiore

Ripiani in vetro temperato regolabili

Cerniere a scomparsa

Sensori ON/OFF illuminati

Temperatura colore LED 6000K

Opzione presa Schuko

220V, CE, IP44

Cabinet mirror

Aluminum body

Mirrored back panel

Direct light

Defogger function

Internal and underneath LED lighting

Tempered glass adjustable shelves


Concealed hinges

Illuminated Infrared ON/OFF sensor switch

LED temperature color 6000K

Option Schuko socket

220V, CE, IP44



code	a	b	c	plus
CL1 705012 754 D	700	500	120	🛡️ 🏷️ ⚡️ 📁 ⚡️
CL2 707012 755 D	700	700	120	🛡️ 🏷️ ⚡️ 📁 ⚡️
CL2 709012 757 D	700	900	120	🛡️ 🏷️ ⚡️ 📁 ⚡️
CL2 7012012 756 D	700	1200	120	🛡️ 🏷️ ⚡️ 📁 ⚡️





Polaris \ R&D Vanità & Casa

Specchio contenitore

Struttura in alluminio

Schiene a specchio

Luce diretta diffusa tramite Plexiglas

Funzione antiappannamento

Illuminazione LED inferiore

Ripiani in vetro temperato regolabili

Cerniere a scomparsa

Sensore ON/OFF illuminato

Temperatura colore LED 6000K

Opzione presa Schuko

220V, CE, IP44

Struttura a semincasso (vedi modelli dedicati)

Cabinet mirror

Aluminum body

Mirrored back panel

Direct light diffused through Plexiglas

Defogger function

Underneath LED lighting

Tempered glass adjustable shelves

Concealed hinges


Illuminated infrared ON/OFF sensor switch

LED temperature color 6000K

Option Schuko socket

220V, CE, IP44

Semirecessed cabinet mirror (see dedicated models)




code	a	b	c	plus
CL1 705012 320 D	700	500	125 175 Plexi	shield, crown, wavy lines, open book, lightning bolt, circular arrow
CL2 709012 322 D	700	900	125 175 Plexi	shield, crown, wavy lines, open book, lightning bolt, circular arrow
SR2 707004 9321 D Semincassoo \ Semirecessed	700	700	40 90 Plexi	shield, crown, wavy lines, open book, lightning bolt, circular arrow
SR2 709004 9322 D Semincassoo \ Semirecessed	700	900	40 90 Plexi	shield, crown, wavy lines, open book, lightning bolt, circular arrow





Rigel \ R&D Vanità & Casa

Specchio contenitore	Cabinet mirror
Struttura in alluminio	Aluminum body
Ante telaio alluminio con doppio specchio	Double mirror doors
Luce diretta	Direct light
Funzione antiappannamento	Defogger function
Illuminazione LED all'interno ed ambientale sotto	Aluminum profile door frames
Schiene a specchio	LED internal lighting and ambient lighting underneath
Ripiani interni in vetro temperato regolabili in altezza	Mirrored back panel
Cerniere a scomparsa	Tempered glass adjustable shelves
Interruttori ON/OFF a infrarosso illuminati	Concealed hinges
Temperatura colore LED 6000K	Illuminated ON/OFF infrared sensor switch
Opzione presa Schuko	LED temperature color 6000K
220V, CE, IP44	Option Schuko socket
	220V, CE, IP44



code	a	b	c	plus
CL1 705012 302 D	700	500	120	🛡️ 🌟 ⚡️ 📁 ⚡️
CL2 707012 306 D	700	700	120	🛡️ 🌟 ⚡️ 📁 ⚡️
CL2 709012 301 D	700	900	120	🛡️ 🌟 ⚡️ 📁 ⚡️
CL2 709012 341 BT Kit Bluetooth con casse integrate \ Bluetooth kit with speakers	700	900	120	🛡️ 🌟 ⚡️ 📁 ⚡️
CL2 7012012 348 BT Kit Bluetooth con casse integrate \ Bluetooth kit with speakers	700	1200	120	🛡️ 🌟 ⚡️ 📁 ⚡️
SR2 707004 9306 D Semincasso \ Semirecessed	700	700	120	🛡️ 🌟 ⚡️ 📁 ⚡️
SR2 709004 9301 D Semincasso \ Semirecessed	700	900	120	🛡️ 🌟 ⚡️ 📁 ⚡️





Specchi Ghost Light \ Ghost Light Mirrors

Specchi con Luce Ambientale \ Ambient Light

Specchi con Mensola \ Shelf Mirrors

Specchi Plexilight \ Plexilight Mirrors

Specchi con Luce Diretta \ Direct Light

Specchi con lente 3X \ 3X Mirrors


Specchi con Cornice \ Frame Mirrors

Specchi Contenitore \ Cabinet Mirrors

Elementi Speciali \ Special Mirrors

Lampade \ Lamps






\ La famiglia che racchiude i nostri specchi più sorprendenti, utili, inconsueti


\ The family that groups together our most surprising, useful, unusual mirrors

Specchio illuminato lateralmente con 20 lampade LED a ricreare i raggi del sole
Spessore 5 mm bisellato
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore LED 3000-6000K
220V, CE, IP44

Sidelit mirror with 20 LED bulbs to recreate sunrays
Bevelled 5 mm mirror thickness
Illuminated ON/OFF touch sensor switch
Safety film backing
LED temperature color 3000-6000K
200V, CE, IP44



code	Ø	c	plus
BT 0068 1263 S	680	40	






Dione \ R&D Vanità & Casa

Specchio per utenti diversamente abili
Inclinazione regolabile con supporto a muro incluso
Telaio metallo nero opaco
Luce diretta
Spessore specchio 5 mm
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44.

Mirror for special needs
 Adjustable inclination
 Tilting mechanism included
 Black metal frame
 Direct light
 5 mm mirror thickness
 Illuminated touch ON/OFF touch sensor and color change switch
 Safety film backing
 Defogger function
 DualWhite temperature color 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44

code	color	a	b	c	plus
BR 806014 1231 S	●	800	600 /680	140	






Axis \ R&D Vanità & Casa

**Specchio per utenti diversamente abili
Inclinazione regolabile con supporto a
muro incluso
Spessore specchio 5 mm bisellato
Pellicola di sicurezza
CE**

Mirror for special needs
Adjustable inclination
Tilting mechanism included
Bevelled 5 mm mirror thickness
Safety film backing
CE


code	a	b	c	plus
BR 7050 1610 S	700	500	130	




Sundial \ R&D Vanità & Casa


**Lampade a LED con doppia colorazione
4000 o 6000K**
Specchio spessore 5 mm
Pellicola di sicurezza
**Funzione orologio con regolazione tramite
tasti fisici**
**Sensore a infrarosso con regolazione di
intensità**
220V, CE, IP44

DualWhite bulb temperature color 4000K or 6000K
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Clock function with time adjustment by mechanical buttons
Infrared sensor switch with dimmer option
220V, CE, IP44



code	Ø	C	plus
BT 0085 558 SC	850	45/80	








Movie Star \ R&D Vanità & Casa

Lampade a LED con doppia colorazione
4000 o 6000K
Specchio spessore 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Sensore a infrarosso
220V, CE, IP44


DualWhite bulb temperature color
 4000K-6000K
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 Infrared sensor switch
 220V, CE, IP44



code	a	b	c	plus
------	---	---	---	------


BR 8060 556 S	800	600	45/80	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 📁 ⚡️ 🎯
----------------------	-----	-----	-------	-------------------

BR 80130 557 S	800	1300	45/80	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 📁 ⚡️ 🎯
-----------------------	-----	------	-------	-------------------



code	Ø	c	plus
------	---	---	------

BT 0085 558 S	850	45/80	🛡️ 🌟 ☀️ ⚡️ 📁 ⚡️ 🎯
----------------------	-----	-------	-------------------




Nova Corner \ Rounded \ R&D Vanità & Casa


Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Finitura bordi stondati
Montaggio verticale o orizzontale

5 mm mirror thickness
Safety film backing
Finished edging
Vertical or horizontal fixing

code	a	b	c	plus
SR 6580 SP01	650	800	10	
SR 65100 SP02	650	1000	10	
SR 65120 SP03	650	1200	10	



SR 6580 SP10	650	800	10	
SR 65100 SP11	650	1000	10	
SR 65120 SP12	650	1200	10	





Specchi Ghost Light \ Ghost Light Mirrors
Specchi con Luce Ambientale \ Ambient Light
Specchi con Mensola \ Shelf Mirrors
Specchi Plexilight \ Plexilight Mirrors
Specchi con Luce Diretta \ Direct Light
Specchi con lente 3X \ 3X Mirrors
Specchi con Cornice \ Frame Mirrors
Specchi Contenitore \ Cabinet Mirrors
Elementi Speciali \ Special Mirrors
Lampade \ Lamps

\ Il giusto complemento
al tuo specchio

\ The right addition to your mirror



Ray \ R&D Vanità & Casa

Lampada a LED

Braccetto in alluminio nero o cromato

Temperatura colore LED 4000K

Possibile fissaggio a muro, su telaio

metallo o direttamente sullo specchio

220V, CE, IP44

LED lamp

Aluminum mat black bracket

Led temperature color 4000K

Possible fixing on the wall, on the mirror

metal frame or directly on the mirror

220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
LL 300 LLP23	●	40	300	145	
LL 600 LLP25	●	40	600	145	
LL 300 LLP20	●	40	300	145	





Stellar \ R&D Vanità & Casa

Lampada a LED

Struttura bianco, nero o cromo

Temperatura colore LED 4000K

Possibile fissaggio a muro, su telaio

metallo o direttamente sullo specchio

220V, CE, IP44

LED lamp


White, black or chromed structure

LED Temperature color 4000K

Possible fixing on the wall, on the mirror


metal frame or directly on the mirror

220V, CE, IP44




code	color	a	b	c	plus
LL 3000 LLB2 Abs	●	40	300	145	
LL 450 LLP13 Aluminium	●	40	450	145	
LL 600 LLP15 Aluminium	●	40	600	145	




code	color	a	b	c	plus
 LL 3000 LLP1 Abs	●	40	300	145	
LL 450 LLP12 Aluminium	●	40	450	145	
LL 600 LLP14 Aluminium	●	40	600	145	



code	color	a	b	c	plus
 LL 300 LLW5 Abs	○	40	300	145	  
LL 450 LLP17 Aluminium	○	40	450	145	  
LL 600 LLP18 Aluminium	○	40	600	145	  

\ Direzione artistica Massimo Farinatti	\ Art direction Massimo Farinatti	\ Immagini d'interni su gentile concessione di ELASTICOFarm	\ Images courtesy of ELASTICOFarm
\ Graphic design Massimo Farinatti Susanna Vallebona	\ Graphic design Massimo Farinatti Susanna Vallebona	Houses of Cards Torrazza Piemonte (TO) pp 30\81\164\206	Houses of Cards Torrazza Piemonte (TO) pp 30\81\164\206
\ Impaginazione Esseblu	\ Layout Esseblu	Holly house San Quirino (PN) p 111	Holly house San Quirino (PN) p 111
\ Rendering Nudesignstudio	\ Rendering Nudesignstudio	Casa di Otto Budoia (PN) pp 138\181	Casa di Otto Budoia (PN) pp 138\181
\ Fotografie Fabrizio Faedda Mauro Vanzo Giulio Zanier	\ Photos Fabrizio Faedda Mauro Vanzo Giulio Zanier	Stoned S. Quirino (PN) p 219	Stoned S. Quirino (PN) p 219
\ © Luglio 2021 R&D Vanità & Casa	\ © Luglio 2021 R&D Vanità & Casa	Pittura Fresca Venezia p 243	Pittura Fresca Venezia p 243
\ Stampa Imoco Spa	\ Print Imoco Spa	Yuppie ranch house Budoia p 258	Yuppie ranch house Budoia p 258
\ Stampato su Garda Matt Ultra FSC Cartiere del Garda	\ Printed on Garda Matt Ultra FSC Cartiere del Garda		



Vanità & Casa s.r.l.
Via Cima Manera, 11
33081 Aviano (PN) – Italy
T +39 0434 786049
info@vanitacasa.it
www.vanitacasa.it